

SECULIFE | **IF⁺**
INFUSION | ANALYZER

PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ
CELEM NADRZĘDNYM.



SECULIFE[®]
PREMIUM CLASS TESTING DEVICES FOR MEDICAL TECHNOLOGY



ANALIZATOR POMP INFUZYJNYCH

SECULIFE IF+ PRZEWIDZIANO JEST DO TESTOWANIA WYDAJNOŚCI PRZEPŁYWU DOŻYLNÝCH POMP INFUZYJNYCH DLA ZAPEWNIENIA ICH NIEZAWODNEGO FUNKCJONOWANIA. MOŻE TESTOWAĆ RÓWNOCZEŚNIE DWIE POMPY

Testy są sterowane mikroprocesorem przeliczającym i wskazującym wyniki.

Droga przepływu jest bez załamań, co ułatwia czyszczenie. Wężę są z plastyku, nie ze szkła, co zapewnia trwałość. Kable i menzurki są wymienne. Przyrząd rozpoznaje automatycznie menzurkę po jej dołączeniu. Dane kalibracyjne menzurki są w niej zapamiętane. Dlatego może być bezproblemowo dołączona do innego przyrządu podstawowego. Przyrząd został skonstruowany jako przenośny, trwały i łatwy w obsłudze.



WŁASNOŚCI

- prostota obsługi
- łatwość czyszczenia
- równoczesne badanie dwóch pomp
- duży wyświetlacz z kursorami wyboru opcji i nastaw parametrów
- automatyczne rozpoznanie menzurki
- 2 wielkości menzurki (3,5 i 35ml)
- rozpoznanie nieważnych sekwencji
- wskaźnik stanu baterii (0 do 100 %)
- zakresy 0 do 999,9 ml/h i 0 do 9999 ml/h
- $\pm 1\%$ odchyłki od wyniku przepływu
- kalibracja cyfrowa – brak potencjometru
- wymienne wężę
- szczelne czujniki poziomu
- programowalna sygnalizacja akustyczna końca testu
- programowalny ręczny lub automatyczny początek testu
- sygnalizacja braku płynu w mierniku



TESTY PRZEPŁYWU

- › realizuje równocześnie dwa niezależne testy
- › testy automatycznie kontrolowane; rozpoczęcie, zakończenie i zerowanie następuje zależnie od poziomu cieczy w menzurce
- › zakresy: w momencie dołączenia menzurki wybierany jest automatycznie zakres 0 do 999,9 ml/h dla menzurki 3,5 ml i zakres 0 do 9999 ml/h dla menzurki 35 ml
- › dokładność: menzurki objętościowe: 3,5 lub 35 ml

WYŚWIETLACZ I ZASILANIE

- › wyświetlacz LCD graficzny 128 x 64 punktów
- › 9 V alkaliczna
- › opcja zasilacz sieciowy AC

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15
90449 Nürnberg
GERMANY

Fon: +49 911 8602-111 Fax: +49 911 8602-777

 **GOSSEN METRAWATT**
Safety through Competence

www.seculife.eu

www.gossenmetrawatt.com

info@gossenmetrawatt.com

